AXA INK
More Than Colors



ÖZELLİKLİ DİJİTAL BASKI MÜREKKEPLERİ

Precision In Ink Technology.

Dijital tekstil baskısı için uygulamaya özel mürekkepler. Stabil jetting, baskı kafası güvenliği, tekrarlanabilir kalite. Üretim sürekliliği için tasarlandı.

BASKI KAFALARI

- Epson
- Kyocera
- Ricoh
- Fujifilm

İÇİNDEKİLER

Katalog içeriği.

Bu katalog axaink.com sitesindeki tüm ürün serilerini, teknolojiyi ve avantajları tek dosyada toplar. Başlıklara tıklayarak ilgili sayfaya geçebilirsiniz.

KURUMSAL

AXA INK hakkında 03

Üretim ve Ar-Ge 04

Sürdürülebilirlik ve çevre 05

AVANTAJLAR

Baskı kafası koruması 10

Temiz damla oluşumu 11

Keskin noktalar ve hassas filtrasyon 12

Özetle 13

İLETİŞİM

Numune ve teklif talebi 26

TEKNOLOJİ

Mürekkep kimyasında mühendislik disiplini 06

Mürekkebin iç dünyası 07

Nano-Milling 08

Baskı kalitesi 09

ÜRÜNLER

Ürün portföyü 14

Direct Pigment Inks 15

DTF — Direct to Film 17

DTG — Direct to Garment 19

Dye Sublimation Inks 21

Dye Disperse — Carpet & Tick Fabrics 23

Seri seçim rehberi 25





AXA INK HAKKINDA

Kimya mühendisliği, inkjet uzmanlığıyla buluşuyor.

Artemisia Kimya Teknolojileri iştiraki olarak faaliyet gösteren AXA INK, 30 yılı aşkın inkjet deneyimine sahip profesyonel kadrosu ile küresel dijital tekstil baskı endüstrisinde onlarca müşteriye hizmet veriyor.

Hedefimiz endüstriyel mürekkepler için yeni bir ölçüt belirlemek. Tesis içi formülasyon ve üretim know-how'ını çevik Ar-Ge ile birleştirerek modern üretimin talep ettiği hız, hassasiyet ve partiden partiye tutarlılığı sunuyoruz. Dijital mürekkep üretimine getirdiğimiz yeni teknolojiler ile sürdürülebilir kaliteyi ve sorunsuz baskıları standart haline getiriyoruz.

30+	0,1 µm	0,2 µm	8	17
Yıl inkjet deneyimi	Partikül boyutu	Absolute filtrasyon	Patent	Yayın

SERTİFİKALAR VE UYUMLULUK

CERTIFIED ISO 9001 COMPANY

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES ECO PASSPORT

ChemCheck

VOC FREE

ÜRETİM VE AR-GE

Laboratuvardan üretim hattına, önceliğimiz her adımda kalite ve güven.

01



Laboratuvar

Mürekkep kimyası, baskı kafası uyumu ve akışkan davranışı kendi laboratuvarımızda birlikte formüle edilir ve test edilir.

02



Üretim

Tescilli Nano-Milling süreciyle pigment 0,1 µm partikül boyutuna öğütülür; her parti kontrollü koşullarda üretilir.

03



Proses kontrolü

Üretim parametreleri kontrol panelinden izlenir; hız, hassasiyet ve partiden partiye tutarlılık için her adım denetlenir.

04



Filtreleme

Tüm mürekkepler 0,2 mikron absolute geçirgenliğe sahip özel filtrelerden geçirilir.

05



Kalite kontrol ve dolum

Her parti spektrofotometrik kalite kontrolüyle doğrulanır, ardından ambalajlanır.

06



Sevkiyat

Paletlenen ve streçlenen ürünler, baskı hattınıza güvenle ulaşmak üzere sevk edilir.

Renkte hassasiyet

Her üretim partisinde spektrofotometrik kalite kontrolüyle doğrulanan, partiden partiye tutarlı renk.

Bütünleşik Ar-Ge

Mürekkep kimyası, baskı kafası uyumu ve akışkan davranışı kendi laboratuvarımızda birlikte test edilir; titiz tesis içi kalite kontrol protokolleriyle desteklenir.

Standartlar üzerinde filtrasyon

Tüm mürekkepler 0,2 mikron absolute geçirgenliğe sahip özel filtrelerden geçirilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE

Doğaya saygılı, insana güvenli.

AXA INK olarak çevre hassasiyetini ve insan sağlığını kimya mühendisliği yaklaşımımızın merkezinde tutuyoruz. “More Than Colors” felsefemiz doğrultusunda, dijital tekstil baskısında mürekkebi sadece renk veren bir sıvı değil; kaynak kullanımını optimize eden, insan sağlığını koruyan ve doğaya saygılı akıllı bir kimyasal bileşen olarak geliştiriyoruz.



OEKO-TEX® Sertifikalı Ekolojik Güvenlik

Tüm AXA INK mürekkep formülasyonları OEKO-TEX® standartlarına uygun şekilde üretilmektedir. Ağır metaller, zararlı kimyasallar ve alerjen maddeler içermeyen ekolojik yapısıyla; bebek giyiminden ev tekstiline, modadan endüstriyel halı üretimine kadar insan cildiyle temas eden tüm tekstil ürünlerinde tam güvenilirlik sağlar.

Minimum Kimyasal ve Su Atığı

Dijital baskı teknolojimiz; geleneksel kalıp, şablon ve silindir yıkama süreçlerini ortadan kaldırarak üretim aşamasındaki kimyasal atık miktarını ve su tüketimini minimuma indirir. AXA INK mürekkepleri, yüksek kuruma kinetiği ve yüzey verimliliği sayesinde üretim hatlarındaki çevresel ayak izini en aza indirir.

Bakım Kaynaklı Mürekkep İsrafının Önlenmesi

Patentli yüzey aktif (surfactant) formülasyonumuz ve anti-clogging teknolojimiz, nozul ucundaki solvent buharlaşmasını dengeler ve “ilk damla” (first-drop) güvenilirliği sağlar. Bu sayede, aşındırıcı kafa temizleme ve püskürtme (purge-and-wipe) döngülerine duyulan ihtiyaç azalır; her bakımda litrelerce mürekkebin boşa harcanması ve atık sıvı oluşumu engellenir.

Kusursuz Baskı Presizyonu ile Kumaş Firesinin Sıfırlanması

Nano-Milling teknolojisi ile pigment parçacık boyutu 0,1 µm (100 nm) ile nanometrik seviyede kontrol altında tutulur. Sıfır kafa kesme ve kusursuz dairesel nokta geometrisi sayesinde hatalı baskılar (misprints) ve kumaş fireleri ortadan kaldırılarak hammadde israfının önüne geçilir.

SERTİFİKALAR VE UYUMLULUK

TEKNOLOJİ

Mürekkep kimyasında mühendislik disiplini.

Modern tekstil dijital baskısının yüksek hız ve sıfır hata beklentisine, yalnızca bir sarf malzemesiyle değil; baskı sisteminin ömrünü ve verimliliğini optimize eden akıllı kimyasal bileşenlerle yanıt veriyoruz.



TEKNOLOJİ VİZYONU

AXA Mürekkeplerinin 3 Temeli

Deneyim ve know-how merkezli üretim gücümüzü, üstün Ar-Ge çevikliği ve global teknolojik hassasiyetlerle birleştirdik. 30 yıllık inkjet deneyimini kimya mühendisliği disipliniyle birleştirerek, yüksek hız ve sıfır hata beklentisine yanıt veriyoruz.

01

Renk Teknolojisinde Hassasiyet

Tüm endüstriyel üretim partilerinde moleküler düzeyde doğruluk ve spektral tutarlılık; renk sapmasını ortadan kaldırır.

02

Nano-Ink İnovasyonu

Mürekkep stabilitesini mevcut endüstri standartlarının çok ötesine taşıyan, tescilli 0,1 µm nano-dispersiyon süreçleri.

03

Operasyonel Mühendislik

Endüstriyel duruş sürelerini (sıfır kafa kesmesi) en aza indirip verimi maksimize etmek için tasarlanmış yüksek stabiliteli formülasyonlar.

MÜREKKEBİN İÇ DÜNYASI

Küçük partikül, Büyük Hassasiyet

Saç telinden baskı kafası nozuluna, oradan AXA INK pigment partikülüne yakınlaşın. Parçacık boyutu 0,1 µm (100 nm) seviyesindedir; nozul ile partikül arasındaki oran, mekanik aşınmayı ve satellit damlacıkları önleyecek şekilde optimize edilir.



GÖRÜŞ ALANI — 160 MM → 0,4 MM



01
Saç teli
~70 µm



02
Baskı kafası nozulu
~25 µm



03
Kırmızı kan hücresi
~7,5 µm



04
AXA INK partikülü
0,1 µm

Temsili ölçek. Tipik piezo nozul çapı ≈ 20–30 µm.

TESCİLLİ SÜREÇ

Nano-Milling.

AXA INK formülasyonlarını rakiplerinden ayıran en temel fark tescilli Nano-Milling sürecimizdir. Pigment parçacıklarının öğütülmesi yalnızca boyut küçültme değil; sedimentasyon direncini de kapsayan bir mühendislik operasyonudur.

0,1 µm

Partikül boyutu

0,2 µm

Absolute filtrasyon

0,1 µm

Nanometrik parçacık boyutu

Parçacık boyutu 0,1 µm (100 nm) seviyesinde tutulur. Nozul iç çapı ile parçacık boyutu oranı optimize edilerek mekanik aşınma önlenir; püskürtme anında ana damlacıktan ayrılan "satellit" oluşumu minimize edilir.

Anti-Clog

Akışkanlık dinamiği

Patentli surfactant formülasyonumuz nozul plakasındaki menisküs stabilitesini korur; solvent buharlaşmasını dengeleyerek uzun bekleme sonrası bile "first-drop" güvenilirliği sağlar.

Rheology

Yüzey gerilimi & viskozite

Dinamik yüzey gerilimi kontrolü altında üretilen mürekkeplerimiz, yüksek frekanslı jetting işlemlerinde dahi stabil damla geometrisini korur.

BASKI KALİTESİ

Standart Dijital
Baskının Ötesine Geçin

Nanometrik partikül dağılımı ve kontrollü yayılma, kumaş üzerinde gözle görülür bir fark yaratır.



Solda AXA INK: yuvarlak, keskin ve ayrık noktalar. Sağda standart pigment: lif boyunca dağılma, taşma ve renk karışması.



HAREKETLİ KARŞILAŞTIRMA

Standart mürekkep ve AXA INK

Solda: türbülanslı akış ve dağılan uydu damlacıklar. Sağda: laminer akış ve kararlı damla geometrisi.

AXA INK AVANTAJLARI

Dijital Baskıda İhtiyaçlarınıza Özel Çözümler

Müşterilerimizin donanım güvenliği ilk hedefimizdir. Filtrasyondan damla oluşumuna, nokta kalitesinden termal stabiliteye kadar her parametre baskı kafası ömrü için tasarlandı.



DÖRT KATMANLI KORUMA

Baskı kafalarınızı korumak için tasarlandı.

01 **Filtrasyon koruması**

0,2 µm absolute filtrasyon, partikülleri ve aglomeratları mürekkep kanallarından uzak tutar.

02 **Malzeme uyumu**

Baskı kafasının yapıştırıcıları, contaları ve nozul plakası kaplamalarıyla uyumlu olacak şekilde formüle edildi.

03 **Nozul plakası koruması**

Sıkı kontrol edilen mikron altı partikül boyutu, nozul plakasını aşınmaya karşı korur.

04 **Termal stabilite**

Viskozite ve yüzey gerilimi, baskı kafası çalışma sıcaklığında stabil kalır; tutarlı jetting sağlar.

NOZULUN İÇİNDE

Temiz damla oluşumu.

Viskozite ve yüzey gerilimi baskı kafasının dalga formuna göre ayarlandığında, her damla nozuldan tek ve temiz bir damlacık olarak ayrılır.



OPTİMİZE EDİLMEMİŞ · SONUÇ

Stabil olmayan jetting

Dengesiz viskozite ve yüzey gerilimi, yüksek atış frekanslarında uzun kuyruklar, uydu damlacıklar ve ateşleme hataları üretir.



AXA INK · SONUÇ

Stabil, homojen damlalar

Baskı kafası dalga formuna ayarlanmış reoloji: her damla tutarlı hacim ve konumla, yüksek frekanslarda bile tek bir damlacık olarak temiz ayrılır.

BÜYÜTEÇ ALTINDA

Keskin noktalar. Temiz kenarlar.

Lif üzerinde kontrollü yayılma noktaları yuvarlak, kenarları keskin tutar. Standart pigmentle karşılaştırma için Baskı Kalitesi sayfasına bakın.



PARTİKÜL AVANTAJI

0,2 µm hassas filtrasyon.

AXA mürekkepleri, 0,2 mikron absolute geçirgenliğe sahip özel filtrelerden geçirilir. Tıkanmaya yol açabilecek hiçbir partikül piezoelektrik mimariye ulaşmaz.



ÖZETLE

AXA INK dijital baskı kafalarında şu avantajları sağlar.

- Düşük bakım maliyeti
- Endüstriyel baskı kafası ömrünün maksimizasyonu
- Hassas nozul plakası mimarisine uygun, sıfır aşındırıcılığa sahip akışkanlık profili
- İnce detaylarda yüksek çözünürlük ve sorunsuz püskürtme performansı
- Maksimum üretim hızı; yüksek metrajlı işlerde sıfır kafa kesmesi
- Kimyasal agresifliğe karşı stabilize edilmiş polimerik yapı uyumu
- Kimyasal stabilite sayesinde uzun süreli renk tutarlılığı



AXA INK / ÜRÜN PORTFÖYÜ

Renk Mühendisliği & Sürdürülebilir Kalite

Renk hassasiyeti ve üretim sürekliliği için uygulamaya özel mürekkep formülasyonları. Direct pigment, DTF, DTG, Dye Sublimation ve Dye Dispers mürekkepler ile tüm alanlar için özel çözümler sunuyoruz.



Yüksek segment moda ve ev tekstili. 10 renkli gamut genişletme ile kusursuz renk geçişleri.



Hazır giyim transfer baskıları. Koyu zeminlerde yüksek örtücülük ve üstün polimerik esneklik.



Doğrudan giysi baskısında üstün beyaz örtücülük ve çok iyi yıkama haslıkları.



Geliştirilmiş transfer aktarımı ve yüksek haslıklarla çok canlı renkler.



Endüstriyel halı ve kalın kumaşlar için DOD jet baskı kafalarına özel yeni seri.



DİRECT PİGMENT

Direct Pigment Inks

Kumaşa doğrudan baskı için pigment mürekkepler — yalnızca ısıyla fikse edilir; buharlama ve yıkama gerektirmez.

10 renk · Gamut Extension

SERİ HAKKINDA

Yüksek UV, yıkama ve sürtme haslığı; kumaşın nefes alabilirliğini koruyan ultra ince polimer tabakası sayesinde süper yumuşak tuşe. Geleneksel CMYKRGB sınırlarını aşan gamut genişletme stratejisi; Pantone spot renklerin yakalanmasında ve gradyan geçişlerindeki gain miktarının azaltılmasında kritik rol oynar.

01

Basit, Kuru Proses

Bas, ısıyla fikse et, bitir. Buharlama ve yıkama olmadığı için çok daha az su ve enerji.

02

Çoklu Elyaf Uyumu

Pamuk, polyester ve karışımlar için uygun; ev tekstilinden modaya.

03

Güvenilir Haslık

İyi yıkama ve sürtme haslığı ile yumuşak tuşe için formüle edilmiş binder sistemi.

AMBALAJ SERİSİ

Direct Pigment Inks





TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK SETİ	Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Green, Violet, Orange, Grey, Blue
OPSİYONEL	Light Cyan ve Light Magenta ile 12 renkli konfigürasyon
HASLIK	Yüksek UV, yıkama ve sürtme haslığı
TUŞE	Ultra ince polimer tabaka; nefes alabilirlik korunur
FİKSAJ	Yalnızca ısı — buharlama ve yıkama yok
PRİNT HEAD	Kyocera KJ4B, Epson i3200, S3200, Fujifilm Dimatix, Ricoh vb.
PARTİKÜL	0,1 µm — tescilli Nano-Milling
FİLTRASYON	0,2 µm absolute

UYGULAMA ALANLARI

- Moda
- Yüksek segment ev tekstili
- Pamuk
- Polyester
- Karışımlar

Bu seri için teklif alın
info@axaink.com



DTF

DTF — Direct to Film

Pamuk, polyester ve karışımlara film transferi için geliştirilmiş pigment ve beyaz mürekkepler.

CMYKRGB + White

SERİ HAKKINDA

Yüksek elastikiyet modülü, polimerik transfer yapısı ve üstün beyaz örtücülük. Film transfer uygulamalarında tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlandı; her zaman mükemmel beyaz örtme gücü ve canlı renkler.

01

Stabil Beyaz Mürekkep

Kontrollü beyaz pigment dispersiyonu çökmeye direnir; beyaz örtücü kalır, baskı kafaları akmaya devam eder.

02

Güçlü Yıkama Haslığı

Hot-melt toz yapıştırıcıyla güvenilir bağ kurar; tekrarlanan yıkamalara dayanıklı transferler.

03

Yumuşak, Esnek Tuşe

Giysiyle birlikte esneyen, çatlamayan ince ve elastik mürekkep tabakası.

AMBALAJ SERİSİ

DTF — Direct to Film





TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK SETİ	Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Green, Blue + White
YAPI	Yüksek elastikiyet modülü, polimerik transfer yapısı
BEYAZ	Üstün örtücülük, çökmeye dirençli dispersiyon
TRANSFER	Hot-melt toz yapıştırıcı ile uyumlu
SUBSTRAT	Pamuk, polyester ve karışımlar
PRİNT HEAD	Epson i3200 vb.
PARTİKÜL	0,1 µm — tescilli Nano-Milling
FİLTRASYON	0,2 µm absolute

UYGULAMA ALANLARI

- Hazır giyim
- Koyu zeminler
- Pamuk
- Polyester
- Karışımlar

Bu seri için teklif alın
info@axaink.com



DTG

DTG — Direct to Garment

Pamuk ve pamuk ağırlıklı giysilere doğrudan baskı için su bazlı pigment mürekkepler.

CMYKRGB + White

SERİ HAKKINDA

Yüksek elastikiyet modülü, üstün beyaz örtücülük ve çok iyi yıkama haslıkları ile doğrudan giysi baskı uygulamalarında en yüksek performans.

01

Parlak Beyaz Alt Katman

Koyu giysilerde canlı baskılar için yüksek örtücülüklü beyaz; güvenilir sirkülasyon için stabil dispersiyon.

02

Canlı CMYK

Ön işlemli pamukta pürüzsüz geçişler ve keskin detaylarla geniş renk gamı.

03

Yıkama Dayanımı

Isıyla kürlenen pigment film, tekrarlanan yıkamalarda rengini ve yumuşaklığını korur.

AMBALAJ SERİSİ

DTG — Direct to Garment





TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK SETİ	Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Green, Blue + White
YAPI	Yüksek elastikiyet modülü; ısıyla kürlenen pigment film
BEYAZ	Koyu giysiler için yüksek örtücülük
HASLIK	Çok iyi yıkama haslığı
SUBSTRAT	Pamuk ve pamuk ağırlıklı, ön işlemli giysiler
PRİNT HEAD	Epson i3200, Ricoh, Fujifilm Dimatix vb.
PARTİKÜL	0,1 µm — tescilli Nano-Milling
FİLTRASYON	0,2 µm absolute

UYGULAMA ALANLARI

- T-shirt & hazır giyim
- Koyu giysiler
- Pamuk
- Pamuk ağırlıklı

Bu seri için teklif alın
info@axaink.com



SÜBLİMASYON

Dye Sublimation Inks

Polyester tekstillere ve polyester kaplı sert yüzeylere transfer baskı için sublimasyon mürekkepleri.

C M Y K

SERİ HAKKINDA

Termal transfer verimliliği, yüksek moleküler boya penetrasyonu ve süper ince partikül dağılımı — her baskıda mükemmel renkler almanız için geliştirildi.

01

Yüksek Transfer Verimi

Verimli süblimasyon, metre başına daha az mürekkeple derin siyahlar ve zengin renkler sunar.

02

Mükemmel Haslık

Polyester üzerinde güçlü ışık, yıkama ve sürtme haslığı; spor giyim, bayrak ve ev tekstili için.

03

Üretim Güvenilirliği

Yüksek hızlı baskı kafalarında stabil jetting; uzun ve kesintisiz üretim.

AMBALAJ SERİSİ

Dye Sublimation Inks



TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK SETİ	Standart renk grubu — Cyan, Magenta, Yellow, Black
TRANSFER	Yüksek termal transfer verimliliği
PARTİKÜL	Süper ince partikül dağılımı
HASLIK	Işık, yıkama ve sürtme
SUBSTRAT	Polyester tekstil, polyester kaplı sert yüzeyler
PRİNT HEAD	Epson i3200, S3200, Kyocera KJ4B vb.
PARTİKÜL	0,1 µm — tescilli Nano-Milling
FİLTRASYON	0,2 µm absolute



UYGULAMA ALANLARI

- Spor giyim
- Bayrak & tanıtım
- Ev tekstili
- Sert yüzeyler

Bu seri için teklif alın
info@axaink.com



HALI & KALIN KUMAŞ YENİ SERİ

Dye Disperse — Carpet & Tick Fabrics

Endüstriyel halı ve döşemelik üretiminin ağır koşulları için özel olarak geliştirildi.

Tüm spot renkler

SERİ HAKKINDA

Halı ve diğer kalın tekstillerin dijital baskısında kullanılan Dye Disperse mürekkeplerimiz DOD jet baskı kafaları için geliştirilmiştir; liflere derinlemesine nüfuz etme kabiliyetleri ve renk haslıkları mükemmeldir. Tüm spot renkler mevcuttur.

01

Derin Penetrasyon

Yüksek penetrasyonlu formülasyon, boyayı ağır ve yoğun endüstriyel tekstil liflerinin derinine taşır.

02

Üstün Renk Haslığı

Zorlu çevre koşullarına, endüstriyel yıkamaya ve agresif mekanik aşınmaya dayanacak şekilde formüle edildi.

03

Canlı Doygunluk

Ağır zemin kaplama malzemeleri için özel kalibre edilmiş yüksek yoğunluklu renk uzayları.

AMBALAJ SERİSİ

Dye Disperse — Carpet & Tick Fabrics

Cyan Magenta Yellow Black Red Green Blue Orange Violet

Tüm spot renkler — talebinize göre formüle edilir

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENKLER	Tüm spot renkler mevcuttur
PENETRASYON	Liflere derinlemesine nüfuz
HASLIK	Yüksek renk haslıkları
SUBSTRAT	Endüstriyel halı, döşemelik, yatak kumaşı (tick) ve kalın kumaşlar
PRİNT HEAD	DOD JET (Zimmer vb.)
PARTİKÜL	0,1 µm — tescilli Nano-Milling
FİLTRASYON	0,2 µm absolute



UYGULAMA ALANLARI

- Endüstriyel halı
- Döşemelik
- Yatak kumaşı (tick)
- Kalın kumaşlar

Bu seri için teklif alın
info@axaink.com

SERİ SEÇİM REHBERİ

Uygulamanıza uygun seriyi seçin.

Baskı kafanıza, kumaş tipinize ve uygulamanıza göre doğru seriyi bulmak için özet tablo. Ortak değerler: 0,1 µm partikül boyutu, 0,2 µm absolute filtrasyon.

SERİ	RENK SETİ	PRİNT HEAD	SUBSTRAT	UYGULAMA ALANLARI
 **Direct Pigment** Direct Pigment Inks	10 renk · Gamut Extension	Kyocera KJ4B, Epson i3200, S3200, Fujifilm Dimatix, Ricoh vb.	Pamuk, polyester ve karışımlar	Moda · Yüksek segment ev tekstili · Pamuk · Polyester · Karışımlar
 **DTF** DTF — Direct to Film	CMYKRGB + White	Epson i3200 vb.	Pamuk, polyester ve karışımlar	Hazır giyim · Koyu zeminler · Pamuk · Polyester · Karışımlar
 **DTG** DTG — Direct to Garment	CMYKRGB + White	Epson i3200, Ricoh, Fujifilm Dimatix vb.	Pamuk ve pamuk ağırlıklı, ön işlemli giysiler	T-shirt & hazır giyim · Koyu giysiler · Pamuk · Pamuk ağırlıklı
 **Süblimasyon** Dye Sublimation Inks	C M Y K	Epson i3200, S3200, Kyocera KJ4B vb.	Polyester tekstil, polyester kaplı sert yüzeyler	Spor giyim · Bayrak & tanıtım · Ev tekstili · Sert yüzeyler
 **Halı & Kalın Kumaş** YENİ SERİ Dye Disperse — Carpet & Tick Fabrics	Tüm spot renkler	DOD JET (Zimmer vb.)	Endüstriyel halı, döşemelik, yatak kumaşı (tick) ve kalın kumaşlar	Endüstriyel halı · Döşemelik · Yatak kumaşı (tick) · Kalın kumaşlar

İLETİŞİM

Baskı hattınıza uygun formülasyon.

Baskı kafanızı, kumaş tipinizi ve üretim hacminizi paylaşın — teknik ekibimiz en uygun seriyi önersin ve numune göndersin.

E-POSTA

info@axaink.com

ADRES

Veliköy OSB No 2-5, Çerkezköy, Tekirdağ, Türkiye

NUMUNE VE TEKLİF TALEBİ

Talebinizde bize şunları iletin

- Ad Soyad
- Firma
- E-posta
- Ülke
- İlgilendiğiniz seri
- Baskı kafası / makine modeli
- Mesajınız

Talebiniz teknik ekibimize iletilir; genellikle 1 iş günü içinde dönüş yapılır.



BASKI KAFALARI Epson Kyocera Ricoh Fujifilm

AXA INK
More Than Colors

More Than Colors.

Endüstriyel dijital tekstil baskısı için nano-pigment mürekkep teknolojileri. Artemisia Kimya Teknolojileri iştiraki.

info@axaink.com
axaink.com